

Impact

CHO VỤ MÙA BỘI THU



Thức ăn chất lượng cao với công thức cải tiến đặc biệt đem lại lợi nhuận vượt trội cho người nuôi tôm.

SKRETTING
a Nutreco company

Impact - CHO VỤ MÙA BỘI THU

- **Impact** là dòng thức ăn viên hoàn toàn mới dành cho tôm thẻ chân trắng, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho người nuôi, phù hợp với nhiều mô hình và quy mô nuôi khác nhau.
- Công thức chuẩn hóa cải tiến và hàm lượng dinh dưỡng cân đối có trong **Impact** giúp người nuôi đáp ứng nhu cầu phát triển của tôm suốt giai đoạn thương phẩm.
- Với quy trình chọn lọc và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu cho đến thành phẩm, thức ăn **Impact** luôn đảm bảo kết cấu và hàm lượng dinh dưỡng ổn định xuyên suốt quá trình lưu trữ và sử dụng.

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Feed code	Dạng thức ăn	Trọng lượng (kg/bao)	Đạm thô (% min.)	Béo thô (% min.)	Xơ thô (% max.)	Độ ẩm (% max.)
Impact 0	Bột	4 bao x 2.5 kg	40	6	4	11
Impact 1	Mảnh $\phi 0.7-1$	2 bao x 5 kg	40	6	4.2	11
Impact 2	Viên $\phi 1.0$	10	40	6	4.5	11
Impact 3	Viên $\phi 1.2$	20	40	6	5	11
Impact 4	Viên $\phi 1.4$	25	40	6	5	11
Impact 5	Viên $\phi 1.6$	25	38	6	5	11
Impact 6	Viên $\phi 1.8$	25	38	6	5	11
Impact 7	Viên $\phi 2.0$	25	36	6	5	11

Impact - CHO VỤ MÙA BỘI THU

- **Impact** là dòng thức ăn viên hoàn toàn mới dành cho tôm thẻ chân trắng, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho người nuôi, phù hợp với nhiều mô hình và quy mô nuôi khác nhau.
- Công thức chuẩn hóa cải tiến và hàm lượng dinh dưỡng cân đối có trong **Impact** giúp người nuôi đáp ứng nhu cầu phát triển của tôm suốt giai đoạn thương phẩm.
- Với quy trình chọn lọc và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu cho đến thành phẩm, thức ăn **Impact** luôn đảm bảo kết cấu và hàm lượng dinh dưỡng ổn định xuyên suốt quá trình lưu trữ và sử dụng.

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Feed code	Dạng thức ăn	Trọng lượng (kg/bao)	Đạm thô (% min.)	Béo thô (% min.)	Xơ thô (% max.)	Độ ẩm (% max.)
Impact 0	Bột	4 bao x 2.5 kg	40	6	4	11
Impact 1	Mảnh $\phi 0.7-1$	2 bao x 5 kg	40	6	4.2	11
Impact 2	Viên $\phi 1.0$	10	40	6	4.5	11
Impact 3	Viên $\phi 1.2$	20	40	6	5	11
Impact 4	Viên $\phi 1.4$	25	40	6	5	11
Impact 5	Viên $\phi 1.6$	25	38	6	5	11
Impact 6	Viên $\phi 1.8$	25	38	6	5	11
Impact 7	Viên $\phi 2.0$	25	36	6	5	11

Impact - CHO VỤ MÙA BỘI THU

- **Impact** là dòng thức ăn viên hoàn toàn mới dành cho tôm thẻ chân trắng, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho người nuôi, phù hợp với nhiều mô hình và quy mô nuôi khác nhau.
- Công thức chuẩn hóa cải tiến và hàm lượng dinh dưỡng cân đối có trong **Impact** giúp người nuôi đáp ứng nhu cầu phát triển của tôm suốt giai đoạn thương phẩm.
- Với quy trình chọn lọc và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu cho đến thành phẩm, thức ăn **Impact** luôn đảm bảo kết cấu và hàm lượng dinh dưỡng ổn định xuyên suốt quá trình lưu trữ và sử dụng.

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Feed code	Dạng thức ăn	Trọng lượng (kg/bao)	Đạm thô (% min.)	Béo thô (% min.)	Xơ thô (% max.)	Độ ẩm (% max.)
Impact 0	Bột	4 bao x 2.5 kg	40	6	4	11
Impact 1	Mảnh ϕ 0.7-1	2 bao x 5 kg	40	6	4.2	11
Impact 2	Viên ϕ 1.0	10	40	6	4.5	11
Impact 3	Viên ϕ 1.2	20	40	6	5	11
Impact 4	Viên ϕ 1.4	25	40	6	5	11
Impact 5	Viên ϕ 1.6	25	38	6	5	11
Impact 6	Viên ϕ 1.8	25	38	6	5	11
Impact 7	Viên ϕ 2.0	25	36	6	5	11

Impact

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO 100.000 PL10 TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Mã thức ăn	Ngày	T. Lượng tôm (g/con)	Lượng thức ăn (kg/ngày)	Tỷ lệ T.ăn cho vào toàn bộ nhá (%)	T.gian k.trả nhá (phút)
Impact 0	1	0.02	2.0		
	2	0.04	2.2		
	3	0.08	2.4		
	4	0.13	2.6		
	5	0.18	2.9		
Impact 1	6	0.24	3.2		
	7	0.30	3.5		
	8	0.37	3.9		
	9	0.44	4.3		
	10	0.52	4.7		
	11	0.60	5.2		
	12	0.69	5.7		
	13	0.79	6.2		
Impact 2	14	0.90	6.7		
	15	1.02	7.3		
	16	1.14	7.9		
	17	1.27	8.6		
	18	1.41	9.3		
	19	1.56	10.0		
	20	1.72	10.7		
	21	1.89	11.5		
	22	2.08	12.3	1,5	120
	Impact 3	23	2.28	13.1	1,5
24		2.48	13.9	1,5	120
25		2.69	14.7	2,0	120
26		2.90	15.5	2,0	120
27		3.12	16.3	2,0	120
28		3.35	17.1	2,0	120
29		3.58	17.9	2,0	120
30		3.81	18.7	2,0	120
31		4.05	19.6	2,0	120
Impact 4		32	4.30	20.4	2,5
	33	4.55	21.2	2,5	90
	34	4.80	22.0	2,5	90
	35	5.06	22.8	2,5	90
	36	5.32	23.3	2,5	90
	37	5.58	23.9	2,5	90
	38	5.84	24.5	2,5	90
Impact 4	39	6.11	25.1	2,5	90
	40	6.38	25.7	3,0	90
	41	6.65	26.3	3,0	90
	42	6.92	26.9	3,0	90
	43	7.20	27.5	3,0	90
	44	7.48	28.1	3,0	90
Impact 5	45	7.76	28.7	3,0	90
	46	8.04	29.2	3,0	60
	47	8.32	29.8	3,0	60
	48	8.61	30.4	3,0	60
	49	8.90	31.0	3,0	60
	50	9.19	31.5	3,0	60
	51	9.48	32.1	3,0	60
	52	9.77	32.6	3,0	60
	53	10.06	33.2	3,0	60
	54	10.35	33.7	3,0	60
	55	10.64	34.3	3,0	60
	56	10.93	34.8	3,0	60
	57	11.22	35.4	3,0	60
	58	11.51	35.9	3,0	60
59	11.81	36.4	3,0	60	
Impact 6	60	12.11	37.0	3,0	60
	61	12.41	37.5	3,5	60
	62	12.71	38.0	3,5	60
	63	13.01	38.5	3,5	60
	64	13.32	39.0	3,5	60
	65	13.63	39.5	3,5	60
	66	13.94	40.0	3,5	60
	67	14.25	40.5	3,5	60
	68	14.56	41.0	3,5	60
	69	14.88	41.5	3,5	60
	70	15.20	42.0	3,5	60
	71	15.52	42.5	4,0	60
	72	15.84	43.0	4,0	60
	73	16.16	43.5	4,0	60
74	16.48	43.9	4,0	60	
75	16.80	44.4	4,0	60	
76	17.13	44,9	4 0	60	

THỨC ĂN IMPACT

KHANG THẢ NUÔI MẬT ĐỘ 100 CON/M2



Mã thức ăn	Ngày	T. Lượng tôm (g/con)	Lượng thức ăn (kg/ngày)	Tỷ lệ T.ăn cho vào toàn bộ nhá (%)	T.gian k.tra nhá (phút)
Impact 6	77	17.46	45.3	4,0	60
	78	17.79	45.8	4,0	60
	79	18.12	46.3	4,0	60
	80	18.45	46.7	4,0	60
	81	18.78	47.2	4,0	60
	82	19.11	47.6	4,0	60
	83	19.43	48.0	4,0	60
	84	19.75	48.5	4,0	60
	85	20.07	48.9	4,0	60
	86	20.39	49.3	4,0	60
	87	20.71	49.8	4,0	60
	88	21.03	50.2	4,0	60
	89	21.35	50.6	4,0	60
	90	21.67	51.0	4,0	60
	91	21.99	51.4	4,0	60
92	22.31	51.8	4,0	60	
93	22.62	52.2	4,0	60	
94	22.93	52.6	4,0	60	
95	23.24	53.0	4,0	60	
96	23.55	53.4	4,0	60	
97	23.86	53.8	4,0	60	
98	24.17	54.2	4,0	60	
99	24.48	54.6	4,0	60	
100	24.79	54.9	4,0	60	
101	25.10	55.3	4,0	60	
Impact 7	102	25.41	55.7	4,0	60
	103	25.72	56.0	4,0	60
	104	26.03	56.4	4,0	60
	105	26.34	56.7	4,0	60
	106	26.65	57.1	4,0	60
	107	26.96	57.4	4,0	60
	108	27.26	57.8	4,0	60
	109	27.56	58.1	4,0	60
	110	27.86	58.5	4,0	60
	111	28.16	58.8	4,0	60
	112	28.46	59.1	4,0	60

$$\text{Thức ăn cho vào 1 nhá} = \frac{\text{Tỷ lệ \% thức ăn cho vào toàn bộ nhá} \times \text{Lượng thức ăn trong cù}}{\text{Số lượng nhá}}$$

*Số lần cho ăn: 4-5 lần/ ngày

*Lượng thức ăn cho tôm ăn hàng ngày cần được điều chỉnh dựa theo sàng ăn, việc kiểm tra theo chu kỳ lột xác, sức khỏe của tôm, chất lượng nước và thời tiết.

ĐIỀU CHỈNH LƯỢNG THỨC ĂN

Nếu trong nhá hết thức ăn	Tăng thêm 5% lượng thức ăn lần sau
Nếu trong nhá còn < 5%	Giữ nguyên lượng thức ăn lần sau
Nếu trong nhá còn 5 - 10%	Giảm 5% lượng thức ăn lần sau
Nếu trong nhá còn 10 - 25%	Giảm 10% lượng thức ăn lần sau
Nếu trong nhá còn > 25%	Ngừng cho ăn lần tiếp theo và bắt đầu cho ăn lại với lượng thức ăn giảm đi 50%. Tiếp tục với lượng thức ăn bình thường nếu trong nhá hết thức ăn.

Skretting là tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp giải pháp dinh dưỡng sáng tạo và bền vững cho ngành nuôi trồng thủy sản, với trụ sở đặt tại Stavanger, Na-uy. Skretting có nhà máy tại 19 quốc gia ở khắp 5 châu lục, sản xuất và cung cấp thức ăn chất lượng cao cho hơn 60 loài từ con giống đến khi thu hoạch. Tổng sản lượng thức ăn hàng năm đạt hơn 2 triệu tấn.

Tại Việt Nam, Skretting chuyên sản xuất thức ăn thủy sản chất lượng cao với 2 nhà máy đặt tại tỉnh Long An. Bên cạnh đó, Skretting còn cung cấp thức ăn thủy sản cho toàn bộ khu vực Nam Á.

Skretting có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản bởi sự hiện diện toàn cầu, năng lực sáng tạo vượt trội, nền tảng kỹ thuật chuyên sâu cũng như khả năng ứng dụng những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và an toàn.

Việc kiểm soát nguồn nguyên liệu và chất lượng thức ăn luôn là ưu tiên hàng đầu của Skretting. Chúng tôi ý thức rằng điều làm nên sự khác biệt của Skretting chính là tính nhất quán trong việc mang lại những sản phẩm chất lượng cao nhờ vào việc tuân thủ nghiêm ngặt những tiêu chuẩn như ISO 9001, GlobalG.A.P, BAP, và Nutrace®. Trong đó, Nutrace® là tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc của Skretting được công nhận và tin tưởng bởi tất cả khách hàng ở các quốc gia mà Việt Nam xuất khẩu thủy sản.

Skretting cam kết thực thi trách nhiệm của mình trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khâu nuôi đến bàn ăn, đảm bảo sản phẩm thủy sản ngon miệng và an toàn cho người tiêu dùng trong và ngoài nước.



CÔNG TY TNHH NUTRECO INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

Chi nhánh Thuận Đạo – Lô C1 – 2, Đường Số 1, Lô C13, Đường số 14,
KCN Thuận Đạo mở rộng, X. Long Định, H. Cần Đước, T. Long An

Điện thoại: (+84 272) 3630 313 | Fax: (+84 272) 3630 317

Email: contact@skretting.com | Website: www.skretting.vn

Facebook: www.facebook.com/skrettingvietnam



GLOBALG.A.P.
The Global Partnership for Good Agricultural Practice