



Uso de DHA encapsulado celular y eliminación de aceite de pescado.



Diversificación de ingredientes.




Tamaño de partícula óptimo de acuerdo al estadio larval.



Uso diversificado de proteínas marinas.

BENEFICIOS




Mejor
rendimiento
larvario



Manejo
simplificado
del alimento




Sistema de
producción
más limpio



ESTABILIDAD EN EL AGUA

Calidad del agua
después de 10 horas



APOYA UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN LIMPIO

BAJA LIXIVIACIÓN



Mejora de la calidad
del agua

ALIMENTO 1




ALIMENTO 2

CALIDAD DE ALIMENTACIÓN AVANZADA



Encapsulación
celular



Polvo reducido
en la alimentación



Mejoras del agua
y sistemas de calidad



Mejor distribución
del alimento en el agua



Lixiviación
reducida



Menos grumos
y menos residuos



Propiedades
de flujo libre mejoradas




Reducción de espuma



REPLANTEAMIENTO DEL MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN

Sin necesidad
de cócteles



Mayor
rendimiento



Reducción
de costos




Apoya un sistema de producción limpio



Color intestinal óptimo
con un alimento



Distribución de tamaño
optimizada en una sola
presentación para zoea y mysis



No se requiere tamizado
de alimento



No se requiere adicionar
flakes en el alimento



No hay necesidad
de separar dietas
para las etapas
de zoea y mysis



Preparación de alimento
más rápida



Replanteamiento del manejo
de la alimentación


**LA FUENTE
Y EL PROCESO
DE PROTEÍNAS
SON VITALES**

Elevia incluye diversas proteínas marinas hidrolizadas

Los péptidos son esenciales para el crecimiento de las larvas, ya que tienen un sistema digestivo primitivo.

○ Biomimética de lo que comen las larvas en la naturaleza.

○ Facilitar una digestión más fácil.




PROTEÍNA

PÉPTIDOS

Proceso de producción a baja temperatura.

○ La desnaturalización de proteínas nativas se produce en altas temperaturas.

○ Un proceso de producción a baja temperatura conduce a una reducción de la desnaturalización de las proteínas y a una mayor conservación de los nutrientes.



PROTEÍNA
NORMAL

PROTEÍNA
DENATURALIZADA

Mayor atracción de alimento y proteína fácilmente digerible



Coloración intestinal mejorada



FCA y consumo de alimento mejorado



Aumento de la robustez de las post-larvas al final del laboratorio y pre-cría



Mejora la calidad de las post-larvas



Menos alimentación con el mismo crecimiento



Aumenta la tasa de éxito de la post-larva después del laboratorio



PRESENTACIONES



PRESENTACIÓN	
0.5 kg*14 sacos	
PARTÍCULA	ESTADIO
Elevia #0	10-110 µm Zoea I - Mysis I



PRESENTACIÓN	
1 kg*10 sacos	
PARTÍCULA	ESTADIO
Elevia #1	100-250 µm Zoea 3 - PL1



PRESENTACIÓN	
2.5 kg*4 sacos	
PARTÍCULA	ESTADIO
Elevia #2	250-400 µm PL1 - PL7



PRESENTACIÓN	
10 kg	
PARTÍCULA	ESTADIO
Elevia #3	350-550 µm PL5 - PL15



PRESENTACIÓN	
10 kg	
PARTÍCULA	ESTADIO
Elevia #4	500-800 µm PL15 - PL25

*Venta puede ser por unidad

ELEVIA

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

Zoea I-Mysis I

Zoea 3 - PL1

PL1 - PL7

PL5 - PL15

PL15 - PL25

Artemia

Elevia #0

Elevia #1

Elevia #2

Elevia #3

Elevia #4

